
Τοίχος RenoFit — μόνωση από το εσωτερικό

Σε υφιστάμενο τοίχο από οπτόπλινθους — Multistrat, Wolle P800, Multistrat · οριζόντια τομή

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Σύνθεση

1. Υφιστάμενος τοίχος από πλήρεις οπτόπλινθους 240 × 115 × 63 mm
2. Reflectiva Multistrat — αλουμίνιο προς το εσωτερικό
3. Isoflect Wolle P800 50 mm
4. Μεταλλικά προφίλ CD 60/27, μονή σειρά, κατακόρυφα
5. Reflectiva Multistrat — αλουμίνιο προς το εξωτερικό
6. Γυψοσανίδα 12,5 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Τοίχος RenoFit	**ISO-PER-05**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Εξωτερικοί τοίχοι	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.