ISOFLECT
sisteme performante pentru izolații termice

ROOF PRO

ΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ROOF PRO
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Ονομασία προϊόντος: Roof Pro
- Τύπος προϊόντος: Ανακλαστική μεμβράνη, στεγανή και διαπερατή στους υδρατμούς, για στέγες
- Συνιστώμενη χρήση: Υπόστρωμα για κεκλιμένες στέγες, με στήριξη ή χωρίς στήριξη
- Προμηθευτής: S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
- Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: + 4 021 780 75 85
- Email: office@isoflect.ro

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

- Ταξινόμηση: Μη επικίνδυνο προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 (CLP)
- Δεν παρουσιάζει χημικούς, τοξικούς ή βιολογικούς κινδύνους υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
- Φυσικοί κίνδυνοι: Χαμηλή αναφλεξιμότητα – πολυμερές υλικό (πολυπροπυλένιο + αλουμίνιο).
- Μηχανικοί κίνδυνοι: Πιθανές κοπές σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού (οι άκρες του αλουμινίου μπορεί να είναι αιχμηρές).

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

- Δομή:
- Ανώτερο στρώμα: ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου
- Ενδιάμεσο στρώμα: μικροπορώδες φιλμ πολυπροπυλενίου
- Εξωτερικά στρώματα: κλωσμένο πολυπροπυλένιο (non-woven)
- Πρόσθετα: χωρίς επικίνδυνες χημικές ενώσεις, χωρίς ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις)

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

- Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται – στερεό, αδρανές προϊόν.
- Επαφή με το δέρμα: Δεν είναι γνωστά αποτελέσματα. Πλύνετε την περιοχή εάν εμφανιστούν μηχανικοί ερεθισμοί.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.
- Κατάποση: Απίθανη – συμβουλευτείτε γιατρό εάν συμβεί τυχαία.

5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Συνιστώμενα μέσα πυρόσβεσης: Αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, ψεκασμένο νερό
- Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Σε περίπτωση καύσης – μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες
- Εξοπλισμός προστασίας: Πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF: RO30340616
Reg. com: J2012000359286
Διεύθυνση: Șoseaua Caragea Vodă, Nr. 89A, comuna Domnești
Țegheș, Jud. Ilfov,
Email: office@isoflect.ro | Τηλέφωνο: +40 21 780 75 85

MC Management Certification Nr. Certificat: 5896 ISO 9001:2015
MC Management Certification Nr. Certificat: 5004 ISO 14001:2015
MC Management Certification Nr. Certificat: 3667 ISO 45001:2018
CE

ΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ROOF PRO
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

6. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

- Το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο υγρής διαρροής
- Συλλέξτε μηχανικά και αποθηκεύστε σε κοντέινερ για ανακύκλωση ή απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Χειρισμός:
- Χρησιμοποιείτε γάντια για την αποφυγή κοπών
- Αποφύγετε την επαφή με πηγές φωτιάς
- Αποθήκευση:
- Σε ξηρούς χώρους, προστατευμένους από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- Οριζόντια αποθήκευση σε ξύλινες παλέτες, στερεωμένο και καλυμμένο με προστατευτικό φιλμ

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Όρια επαγγελματικής έκθεσης: Δεν εφαρμόζεται
- Προστασία των χεριών: Συνιστώνται προστατευτικά γάντια
- Προστασία των ματιών: Δεν απαιτείται σε κανονική χρήση
- Εξαερισμός: Δεν απαιτείται

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Όψη	Ευέλικτο ρολό, ασημί
Οσμή	Άοσμο
Σημείο τήξης	> 160 °C (polipropilenă)
Αναφλεξιμότητα	Χαμηλή
Διαλυτότητα στο νερό	Αδιάλυτο
Πυκνότητα	Περίπου 90–120 g/m²

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης
- Αντιδραστικότητα: Δεν αντιδρά επικίνδυνα με άλλες ουσίες
- Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Μόνο σε περίπτωση καύσης

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF: RO30340616
Reg. com: J2012000359286
Διεύθυνση: Șoseaua Caragea Vodă, Nr. 89A, comuna Domnești
Țegheș, Jud. Ilfov,
Email: office@isoflect.ro | Τηλέφωνο: +40 21 780 75 85

MC Management Certification Nr. Certificat: 5896 ISO 9001:2015
MC Management Certification Nr. Certificat: 5004 ISO 14001:2015
MC Management Certification Nr. Certificat: 3667 ISO 45001:2018
CE

ΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ROOF PRO
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν παρουσιάζει οξεία ή χρόνια τοξικότητα
- Χωρίς γνωστές ερεθιστικές, μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες ή ευαισθητοποιητικές επιδράσεις

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Βιοδιασπασιμότητα: Χαμηλή
- Οικολογική επίπτωση: Μη επικίνδυνο για το νερό και το έδαφος
- Δυνατότητα ανακύκλωσης: 100% ανακυκλώσιμο (πολυπροπυλένιο και αλουμίνιο)

13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

- Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για μη επικίνδυνα απόβλητα
- Μπορεί να ανακυκλωθεί ή να αποτεφρωθεί σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο προϊόν για μεταφορά
- Χωρίς ειδικούς κανονισμούς για οδική, σιδηροδρομική ή ναυτική μεταφορά

15. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Σύμφωνο με τους κανονισμούς REACH, CLP και
- Δεν περιέχει ΕΝ 13859-1 ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV (REACH)

16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το παρόν δελτίο έχει συνταχθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμβατότητας του προϊόντος με τις ειδικές εφαρμογές του.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
MIHAI BOGDAN IVĂNESCU

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
25.02.2025