
Εσωτερικός τοίχος σε ξύλινο σκελετό

Reflectiva Multistrat στη μία όψη, Wolle μεταξύ των ορθοστατών · οριζόντια τομή



Σύνθεση

1. Γυψοσανίδα 12,5 mm
2. Reflectiva Multistrat
3. Πλάκα OSB 3 αντιστήριξης, 15 mm
4. Σκελετός C24 45 × 95 mm + Isoflect Wolle 95 mm
5. Πλάκα OSB 3, 15 mm
6. Γυψοσανίδα 12,5 mm

Σημείωση
Λεπτομέρεια αρχής. Δεν αντικαθιστά τη μελέτη εφαρμογής· τα πάχη και οι στερεώσεις καθορίζονται με υπολογισμό για κάθε έργο.

Ονομασία	Κωδικός
Εσωτερικός τοίχος	**ISO-PER-06**
Εφαρμογή	Κλίμακα
Εσωτερικοί τοίχοι	1:5
Προϊόντα Isoflect	Έκδοση
Multistrat · Wolle	10.2026

www.isoflect.com

© 2026 Isoflect Insulation S.R.L. Το σχέδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Isoflect Insulation και προστατεύεται από τον Νόμο αρ. 8/1996. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τεκμηρίωση έργων στα οποία τοποθετούνται προϊόντα Isoflect. Η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η διανομή ή η τροποποίηση για άλλα προϊόντα απαγορεύονται χωρίς γραπτή συμφωνία.